


Nieuwsbrief Vitaal Kalf



Deze nieuwsbrief wordt namens de SBK verstuurd door de SKV.

Verschijningsdatum 29 maart 2018

Onderwerpen

- Zichtkeuring

Zichtkeuring in de kalversector: goed voor het rendement


Voor u ligt een speciale editie van de nieuwsbrief Vitaal Kalf. In deze nieuwsbrief staat de zichtkeuring centraal. Uitgelegd wordt wat de zichtkeuring is, wat de voordelen zijn en wat dit voor u als kalverhouder betekent.

Wat is zichtkeuring

Zichtkeuring is een toepassing van de vleeskeuring in slachterijen waarbij bepaalde insnijdingen in het karkas (o.a. in de wangen en het hart) onder voorwaarden achterwege kunnen blijven. De insnijdingen die normaalgesproken tijdens de keuring worden verricht, zijn erop gericht om TBC, vinnen of andere parasitaire aandoeningen (bijv. leverbot) op te sporen. Als een land vrij is van runderTuberculose (rTBC) en de sector aanvullende maatregelen tijdens de boerderijperiode neemt om de ontwikkeling van zogenaamde vinnen en andere aandoeningen bij kalveren te voorkomen, mag voor deze dieren zichtkeuring worden toegepast en zijn insnijdingen niet nodig. Dit levert een financieel voordeel op per kalf dat onder de zichtkeuring kan worden geslacht. De voordelen van de zichtkeuring zijn dat niet ingesneden delen een hogere opbrengstprijs hebben en minder slachthandelingen nodig zijn.

Wat zijn 'vinnen'

Vinnen zijn de tussengastheer bij runderen (en kalveren) van de lintworm bij de mens. Als de mens besmet is met een lintworm, groeit deze uit in het darmkanaal en via de ontlasting kunnen gewassen en voeders besmet worden met lintwormeieren. Kalveren die deze besmette voeders opnemen, ontwikkelen met name in de actieve spiergroepen (o.a. hart en wangen) zog. vinnen. Het zijn larven of de restanten daarvan in het spierweefsel, die het vlees ongeschikt maken voor consumptie. De larven zijn weer een besmettingsbron voor de mens, die na inname weer uitgroeit tot een lintworm. Deze cyclus ziet u in onderstaande afbeelding.



Figuur 4-1
Ontwikkelingscyclus van
Taenia saginata.

Bron: Medische Parasitologie, handleiding bij de laboratoriumdiagnostiek van Polderman en Rijpstra (Bohn, Scheltema, Holkema, 1988).

Criteria voor zichtkeuring

Niet alle kalveren komen in aanmerking voor zichtkeuring. In de Europese regelgeving is

bepaald dat alleen dieren tot 8 maanden leeftijd voor zichtkeuring in aanmerking kunnen komen. Daarnaast moeten de kalveren in een gecontroleerd huisvestingssysteem worden gehouden. Deze criteria moeten de kans op een besmetting van de kalveren voorkomen.

Kalveren die buiten zijn gehuisvest of geweest (bijv. bij ziekte of in een open stal) komen niet meer in aanmerking voor de zichtkeuring. Het voer en de opslag van voer moet aan bepaalde voorschriften voldoen. Het voer moet zodanig zijn afgedekt dat vogels of ongedierte er niet of nauwelijks bij kunnen komen. Ook dient er professionele ongediertebestrijding op het bedrijf plaats te vinden.

Wat betekent de zichtkeuring voor u als kalverhouder

We willen graag dat zo veel mogelijk dieren onder de zichtkeuring vallen. Daarom worden de komende tijd specifieke voorschriften in Vitaal Kalf aangepast of uitgebreid en in de reguliere controles voor Vitaal Kalf meegenomen. Om uw dieren voor het verlichte regime van de zichtkeuring te mogen leveren, moet er ten minste aan de criteria in de vorige alinea voldaan worden. U verklaart dit bij afleveren van dieren in het (aangepaste) Voedselketeninformatie (VKI) formulier. We zullen u over de aanpassingen en het aangepaste VKI-formulier nog apart informeren.

Meer informatie

Als u vragen hebt over Vitaal Kalf of de lay-out van InfoKalf, neemt u dan gerust contact op met SKV. Bij voorkeur per e-mail (skv@skv.info) of via WhatsApp 06-51762076.

Als u inhoudelijke vragen hebt over Vitaal Kalf, neemt u dan gerust contact op met het SBK secretariaat via: info@kalversector.nl of telefonisch via 088-998 4325.
