

NAVELONTSTEKING

- Acute navelontsteking: **verdikte, warme en pijnlijke** navel evt. met uitvloeiing (tot **pus** aan toe). Het kalf maakt een zieke indruk, heeft koorts, verminderde eetlust en staat soms met een gekromde rug.
- Chronische navelontsteking: deze kenmerkt zich door een **harde verdikte (minimaal duimdikte) navel**, waar evt. pus uit kan lopen. Het kalf oogt vaak gezond – **koorts**, kromme rug kunnen ook aanwezig zijn.
- **Navelabces**: Een **bal met pus aan de navel**, welke vaak zeer gevoelig is.

GEWRICHTSONTSTEKING

Gewrichtsontstekingen kunnen bij een kalf aan een of meerdere gewrichten ontstaan. De aangetaste gewrichten zijn vaak **warm, gezwollen** en **pijnlijk**. Verder kan het kalf als gevolg van een gewrichtsontsteking minder alert zijn (vaker liggen) – het **al dan niet in steun of onvolledige steun** brengen van voor- of achterpoot. Het kalf kan een **verhoogde temperatuur** hebben als gevolg van een ontsteking.

DIARREE

In het beginstadium ziet men licht verhoogde temperatuur wat kan evolueren in **sterk verhoogde temperatuur-koorts**, verminderde eetlust, veel plat liggen en **dunnere waterachtige mest (NATTE STAART, NATTE HAKKEN) – met al dan niet bloedbijmenging**. Door het verlies aan lichaamsvocht en elektrolyten ontstaan de eerste tekenen van uitdroging, namelijk droge huid, ingevallen buik, droge neus en bek. In een verder stadium gaan de **ogen van het kalf dieper liggen**, daalt de **lichaamstemperatuur onder de 38°C (ondertemperatuur)**, wordt het kalf slap – lusteloos en staat het uiteindelijk niet meer op.

TOELICHTING:

Bij aanwezigheid van 1 of meer vetgedrukte kenmerken: deze dieren komen niet in aanmerking voor afvoer naar een IKB-vleeskalverbedrijf.