

Procedure beoordeling antibioticagebruik

WIJZE VAN BEOORDELING MATE ANTIBIOTICAGEBRUIK

Definities

Artikel 1

Dit reglement neemt de terminologie van de Algemene Voorwaarden Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf over.

Uitgangspunten

Artikel 2

1. Conform artikel 9 van de Algemene Voorwaarden Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf wordt het diergeneesmiddelengebruik bij kalveren geregistreerd in de database InfoKalf.
2. Indien bij een erkenningscontrole blijkt dat een bedrijf in de periode voorafgaand aan het moment van de erkenningscontrole, vleeskalveren heeft gehouden en het diergeneesmiddelengebruik niet heeft geregistreerd in de database InfoKalf, heeft het bedrijf niet voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit de regeling Diergeneesmiddelen. Aangezien een beoordeling van de mate van het gebruik van antibiotica hierdoor niet mogelijk is, dient de mate van gebruik van antibiotica te worden beoordeeld als veelgebruik, fase 1.
3. De beoordeling conform artikel 2, tweede lid, wordt teniet gedaan indien een bedrijf, binnen 6 weken na de berichtgeving over de beoordeling volgend uit artikel 2, tweede lid, alsnog het diergeneesmiddelengebruik registreert in de database InfoKalf, waarna opnieuw een beoordeling van het gebruik van antibiotica wordt uitgevoerd, conform deze bijlage.

Indeling in referentiegroepen

Artikel 3

1. Het antibiotica gebruik wordt uitgedrukt in dierdagdoseringen.¹
2. Om het antibioticagebruik van verschillende Vitaal Kalf bedrijven op relevante wijze te kunnen vergelijken, worden vier referentiegroepen binnen de vleeskalverhouderij onderscheiden:
 - a. Blank;
 - b. Rosé Start;

¹ Waar mogelijk wordt een berekening per koppel uitgevoerd, DDD/k. Indien dat niet mogelijk is wordt een berekening per jaar uitgevoerd, DDD/j. De berekening van DDD/j en DDD/k wordt beschreven in de 'Standard Operating Procedure (SOP)'. Dit betreft een interne procedure. Samenvatting hiervan is inzichtelijk op InfoKalf.

- c. Rosé Afmest;
- d. Rosé Gesloten.

3. De verdeling van Vitaal Kalf bedrijven over de referentiegroepen geschiedt als volgt:

Referentiegroep	Criteria
Blank Rekengewicht: 160 kg per kalf	- Kalveren met het koppeltype Blank geregistreerd gedurende de voortschrijdende periode van anderhalf jaar.
Rosé start Rekengewicht: 77,5 kg per kalf	- Bedrijven met het koppeltype Rosé die jonge kalveren opzetten en afleveren aan andere kalverbedrijven gedurende de voortschrijdende periode van anderhalf jaar.
Rosé afmest Rekengewicht: 232,5 kg per kalf	- Bedrijven met het koppeltype Rosé die kalveren afleveren voor slacht en of export gedurende de voortschrijdende periode van anderhalf jaar.
Rosé gesloten Rekengewicht: 205 kg per kalf	- Bedrijven met het koppeltype Rosé die jonge kalveren opzetten en deze kalveren afleveren voor slacht en of export gedurende de periode van 7 tot 19 maanden geleden waarvan 95% van alle in deze periode aangevoerde kalveren langer dan 14 weken op stal was en bij aanvoer jonger dan 6 weken oud.

Artikel 4

De dierenarts bepaalt bij ieder voorschrift en levering van diergeneesmiddelen voor welk subdoeldier het voorschrift is bestemd. Waar mogelijk wordt deze toewijzing gevolgd.

Wijze van beoordelen

Artikel 5

De SDa stelt jaarlijks de grenswaarden vast voor het streef-, signalerings- en actieniveau (vanaf 2019 worden door de SDa nog uitsluitend actiewaarden bepaald). Voor de beoordeling van de mate van het antibioticagebruik, worden deze grenswaarden en de door SDa gehanteerde berekeningswijze voor het bepalen van de dierdagdosering gebruikt.

Artikel 6

De beoordeling van de mate van het antibioticagebruik vindt tweemaal per jaar plaats.

Artikel 7

1. De wijze van beoordelen is mede afhankelijk of een Vitaal Kalf bedrijf werkt volgens het all-in-all-out systeem of werkt met meerdere leeftijdsgroepen kalveren die tegelijkertijd op het bedrijf verblijven. De dierdagdosering wordt berekend op basis van de berekening over de laatste 1,5 jaar. Indien er sprake is van all-in-all-out dan wordt een koppelberekening toegepast, in overige gevallen een berekening van de dierdagdosering per jaar.

2. Voor de beoordeling op basis van koppelberekening wordt gebruik gemaakt van de DDD/K van alle afgeleverde koppels in de laatste 1,5 jaar. Indien er meerdere koppels zijn afgeleverd, dan wordt het gemiddelde van de laatste twee koppelberekeningen genomen.
3. Voor de beoordeling op basis van de jaarberekening wordt gebruik gemaakt van de DDD/J van alle afgeleverde kalveren in de subdoeldiergroep in de laatste 1,5 jaar.

Veelgebruik van antibiotica

Artikel 8

1. Indien bij een beoordeling blijkt dat de dierdagdosering van een referentiegroep op het Vitaal Kalf bedrijf, valt binnen het door de SDA vastgestelde signaleringsniveau, valt het Vitaal Kalf bedrijf in de categorie 'Veelgebruik, fase 0' voor de betreffende referentiegroep. Het Vitaal Kalf bedrijf krijgt dan conform artikel 18 van de Certificatiecriteria (Bijlage 2 AV Vitaal Kalf) maatregelen opgelegd. Indien gegevens over minder dan 1,5 jaar beschikbaar zijn, valt een Vitaal Kalf bedrijf in de categorie 'Veelgebruik fase 0' indien de dierdagdoseringen van een of meerdere referentiegroepen van het Vitaal Kalf bedrijf vallen binnen het door de SDA vastgestelde signaleringsniveau.
2. Indien bij een beoordeling blijkt dat de dierdagdosering van een referentiegroep op het Vitaal Kalf bedrijf valt binnen het door de SDA vastgestelde actieniveau, valt het Vitaal Kalf bedrijf in de categorie 'Veelgebruik, fase 1' voor de betreffende referentiegroep. Het Vitaal Kalf bedrijf krijgt dan conform artikel 18 van de Certificatiecriteria (Bijlage 2 AV Vitaal Kalf) maatregelen opgelegd. Indien gegevens over minder dan 1,5 jaar beschikbaar zijn, valt een Vitaal Kalf bedrijf in de categorie 'Veelgebruik fase 1' indien de dierdagdoseringen van een of meerdere referentiegroepen van het Vitaal Kalf bedrijf vallen binnen het door de SDA vastgestelde actieniveau.
3. Indien bij beoordeling blijkt dat een Vitaal Kalf bedrijf dat een halfjaar eerder viel in de categorie 'Veelgebruik fase 1', een halfjaar later op basis van de dierdagdosering opnieuw valt binnen het door de SDA vastgestelde actieniveau en waarbij ~~het verschil tussen de dierdagdosering van het Vitaal Kalf bedrijf is verlaagd en/of gelijk gebleven en de gemiddelde dierdagdosering van de referentiegroep waar het bedrijf toe behoort is verkleind~~, blijft het Vitaal Kalf bedrijf vallen in de categorie 'Veelgebruik fase 1'.
4. Indien bij beoordeling blijkt dat een Vitaal Kalf bedrijf dat een halfjaar eerder viel in de categorie 'Veelgebruik fase 1', een halfjaar later op basis van de dierdagdosering opnieuw valt binnen het door de SDA vastgestelde actieniveau en waarbij ~~het verschil tussen de dierdagdosering van het Vitaal Kalf bedrijf en de gemiddelde dierdagdosering van de referentiegroep waar het bedrijf toe behoort gelijk is gebleven of is~~ vergroot, dan valt het Vitaal Kalf bedrijf in de categorie 'Veelgebruik fase 2'.
5. Indien bij beoordeling blijkt dat een Vitaal Kalf bedrijf dat een halfjaar eerder viel in de categorie 'Veelgebruik fase 2', een halfjaar later op basis van de dierdagdosering opnieuw valt binnen het door de SDA vastgestelde actieniveau, dan blijft het Vitaal Kalf bedrijf nog een halfjaar vallen in de categorie 'Veelgebruik fase 2'.

6. Indien bij beoordeling blijkt dat een Vitaal Kalf bedrijf dat een halfjaar eerder viel in de categorie 'Veelgebruik fase 0' of 'Veelgebruik fase 1' en binnen de periode van 1,5 jaar voor het jaar van beoordeling van referentiegroep is gewisseld en dit Vitaal Kalf bedrijf opnieuw valt binnen het door de SDa vastgestelde signalerings- of actieniveau, dan blijft het Vitaal Kalf bedrijf nog een halfjaar vallen in de categorie 'Veelgebruik fase 0' respectievelijk 'Veelgebruik fase 1'.

~~6.7.~~ In geval van koppelberekeningen worden de waardes afgeleid van de door de SDa vastgestelde signalerings- of actieniveau.

Slotbepalingen

Artikel 9

1. Deze procedure wordt aangehaald als: Procedure beoordeling antibioticagebruik Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf.
2. Dit reglement is gestart op 1 maart 2017.