

# Zelfchecklist

---



---

## **Versie 4.**

De controlepunten van Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf op een rij

## **Let op dit is een zelfcontrole checklist!**

Nieuwe deelnemers zijn verplicht de eerste 3 jaar van deelname aan de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf deze checklist jaarlijks in te vullen en te bewaren in de administratie

## Inhoudsopgave

1. Bedrijf.....	4
Algemeen .....	4
Bezoekers.....	4
Omkleedruimte / hygiënesluis.....	4
Gewasbescherming .....	4
Mest, afval en destructiemateriaal .....	4
Reiniging en ontsmetting .....	4
Brandveiligheid .....	5
2. Huisvesting.....	5
Algemeen .....	5
Verstrekking voer en water.....	5
Ventilatie en verlichting .....	6
Afmetingen en indeling.....	6
3. Voer en water.....	6
Algemeen .....	6
4. Diergezondheid .....	7
Algemeen .....	7
Dierenarts(-praktijk).....	7
Diergeneesmiddelen.....	7
Bedrijfsbehandelplan / bedrijfsgezondheidsplan .....	8
Opslag .....	9
Verbeterplan veelgebruik antibiotica.....	9
5. Aan- & afvoer.....	<del>10</del> 11
6. Administratie.....	11
Algemeen .....	11
Diergeneesmiddelen.....	<del>11</del> 12

<b>NAAM KALVERHOUDER</b>	
<b>BEDRIJFSLOCATIE:</b>	
<i>UBN</i>	
<i>STRAAT + HUISNUMMER</i>	
<i>POSTCODE</i>	
<i>LAND</i>	
<b>DATUM UITVOERING ZELFCHECK</b>	

## 1. Bedrijf

Code	Norm	Ja	Nee	N.v.t.
	<b>Algemeen</b>			
<b>VK-B006</b>	Om principe van schone (bedrijfs-) en vuile (externe) gedeelte op het bedrijf toe te kunnen passen is het noodzakelijk dat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er is een duidelijk zichtbare lijn (of gespannen draad) op vloerhoogte van het erf (geen belemmering verkeer van transportmiddelen); OF</li> <li>- Er is een zodanig duidelijke aanduiding aanwezig dat een bezoeker zich dient te melden, en door de hygiënesluis moet, voordat het schone (bedrijfs-) gedeelte betreden wordt; OF</li> <li>- Er is een fysieke afscheiding (bijv. sloot, heg of hek) aanwezig op de grens van het schone (bedrijfs-) en / of vuile (externe) gedeelte.</li> </ul>			
	<b>Bezoekers</b>			
<b>VK-U003</b>	Alle personen die bedrijfsmatig op het schone (bedrijfs-) gedeelte en in de stallen – waarin dieren zijn gehuisvest - komen, moeten gebruik maken van de hygiënesluis en schone bedrijfskleding en –schoeisel aantrekken, voordat het schone (bedrijfs-) gedeelte en de stallen betreden worden.			
	<b>Omkleedruimte / hygiënesluis</b>			
<b>VK-A001a</b>	Hygiëneregels en plattegrond (met bedrijfs gedeelte en looproutes) zijn zichtbaar aanwezig in hygiënesluis voor medewerkers en bezoekers en worden toegepast.			
<b>VK-U005</b>	De hygiënesluis bevindt zich buiten het gedeelte van de bedrijfsgebouwen waarin dieren worden gehouden, bij de entree van het bedrijfsterrein / bedrijfs gedeelte (bij voorkeur nabij de parkeervoorziening), er is een doorgangssluis voorzien van een aparte in- / uitgang en een fysieke barrière tussen het schone (bedrijfs-) eigen en vuile (externe) gedeelte.			
<b>VK-U005a</b>	De ingang van de hygiënesluis moet aangeduid worden met een bord.			
<b>VK-U006</b>	De hygiënesluis is voorzien van een handenwasgelegenheid met warm en koud, stromend water, zeep / desinfectans, papieren handdoeken, schoon schoeisel en schone bedrijfseigenkleding.			
	<b>Gewasbescherming</b>			
<b>VK-I001</b>	Er zijn slechts toegestane gewasbeschermingsmiddelen gebruikt.			
	<b>Mest, afval en destructiemateriaal</b>			
<b>VK-M004</b>	Er is een verharde reinigbare aanbiedingsplaats voor kadavers aanwezig.			
<b>VK-M005</b>	De aanbiedingsplaats voor kadavers is af te dekken (bv. met de kadaverstolp).			
	<b>Reiniging en ontsmetting</b>			

<b>VK-U007</b>	De kalverhouder reinigt minimaal 1x per kalenderweek de melkleiding. In het geval van rosé start / afmest waarbij het melkleidingsysteem niet gebruikt wordt, hoeft het melkleidingsysteem niet gereinigd te worden. De kalverhouder houdt een register bij van de reinigingsbeurten. In het register staan tenminste de datum en het gebruikte reinigingsmiddel vermeld. U kunt hiervoor het formulier 'Register reinigingsbeurten melkinstallatie' gebruiken. Dit formulier is te vinden op <a href="http://www.kalversector.nl">www.kalversector.nl</a> .			N.v.t. rosé afmest
<b>R&amp;O plaats</b>				
<b>VK-N002d</b>	Op het bedrijf zijn voorzieningen voor het toepassen van ontsmettingsmiddelen.			
<b>VK-N002f</b>	Op de R&O plaats kan voldoende water onder druk geleverd worden voor reiniging en ontsmetting van de vervoerseheid.			
<b>Brandveiligheid</b>				
<b>VK-M010</b>	Met het oog op de brandveiligheid vindt periodiek een inspectie van de elektrische installaties van alle bedrijfsgebouwen plaats.			

## 2. Huisvesting

Code	Norm	Ja	Nee	N.v.t.
<b>Algemeen</b>				
<b>VK-J005</b>	Zieke en gewonde kalveren kunnen indien nodig worden geïsoleerd in adequate lokalen (eenlingbox/ ziekenbox) met indien nodig droog en comfortabel strooisel.			
<b>VK-J006</b>	Dierruimte, voerruimtes, voerkeukens, e.d. zijn visueel schoon.			
<b>VK-J007</b>	Eenlingboxen worden alleen gebruikt voor kalveren niet ouder dan 8 weken of als ziekenboxen op voorschrift van de dierenarts.			N.v.t. rosé afmest
<b>VK-J012</b>	Kalveren kunnen liggen op een vloer die is ingestrooid of is voorzien van een kunststof mat, houten latten rooster of rubber toplaag.			
<b>VK-J013</b>	De vloeren zijn stroef, zonder scherpe uitsteeksels.			
<b>VK-U001</b>	Ieder kalf dient vanaf het moment van opzet tot 3 weken na de opzetdatum gehuisvest te worden in een ruimte met een temperatuur van minimaal 15 °C.			N.v.t. rosé afmest
<b>Verstrekking voer en water</b>				
<b>VK-F017</b>	Voor kalveren van 8 – 20 weken leeftijd bevat het rantsoen tenminste 50 g vezelhoudend droogvoer per dag en voor kalveren vanaf 20 weken leeftijd tenminste 250 g vezelhoudend voer per dag.			
<b>VK-F024</b>	Voor blanke kalveren in groepshokken geldt: - voerbaklengte is minimaal 0,40 meter per kalf; - voor de ruwvoeding dient er minimaal 1 staplaats van 0,40 meter per hok beschikbaar te zijn;			N.v.t. rosé start& afmest

	- alle kalveren krijgen 2 maal per dag voer en kunnen allemaal tegelijk melk drinken.			
<b>VK-F024a</b>	Voor rosé start kalveren in groepshokken geldt: - voerbaklengte is minimaal 0,40 meter per kalf; - alle kalveren krijgen 2 maal per dag voer en kunnen allemaal tegelijk melk drinken.			N.v.t. blank / rosé afmest
<b>VK-F025</b>	Bij onbeperkte (ruw)voer verstrekking zonder melkvoeding is het mogelijk dat 1 op de 3 aanwezige kalveren in het hok tegelijk kunnen eten.			N.v.t. blank
<b>VK-G006</b>	De dieren hebben onbeperkt beschikking over drinkwater.			
<b>VK-U002</b>	Alle (deel)koppels met een gewicht onder 42 kg worden tot 2 weken na aanvoer van het kalf 3 maal daags gevoerd (verspreid over een periode van 12 uur of meer).			N.v.t. rosé afmest
	<b>Ventilatie en verlichting</b>			
<b>VK-J003</b>	De stal is voorzien van licht doorlatende delen die tenminste 2% van het vloeroppervlak van de stal beslaan.			
<b>VK-J014</b>	Er is verlichting in de stal aanwezig om de vleeskalveren te allen tijde te kunnen inspecteren.			
	<b>Afmetingen en indeling</b>			
<b>VK-J008</b>	De breedte van eenlingboxen is minimaal gelijk aan de schofhoogte van het kalf.			N.v.t. rosé afmest
<b>VK-J009</b>	De lengte van de eenlingboxen is tenminste 1,1 maal de lengte van het kalf.			N.v.t. rosé afmest
<b>VK-J010</b>	De zijwanden van een eenlingbox zijn opengewerkt zodanig dat dieren elkaar kunnen zien en aanraken.			N.v.t. rosé afmest
	<b>Vloeroppervlak per kalf (geen eenlingboxen)</b>			
<b>VK-J011</b>	Bij kalveren met een gewicht < 150 kg minimaal 1,5 m <sup>2</sup> . Bij kalveren met een gewicht > 150 kg minimaal 1,8 m <sup>2</sup> .			

### 3. Voeren water

Code	Norm	Ja	Nee	N.v.t.
	<b>Algemeen</b>			
<b>VK-F002</b>	Al het aanwezige diervoeder is afkomstig van GMP+ gecertificeerde diervoederleveranciers.			
<b>VK-F010</b>	Voer voor verschillende diersoorten is gescheiden en duidelijk herkenbaar opgeslagen.			
<b>VK-F022</b>	Alle middelen die, naast voer en diergeneesmiddelen, worden toegediend <u>of verstrekt</u> voldoen aan GMP+ <u>of</u> , hebben een RegNL-H nummer. <del>of zijn toegelaten homeopathische middelen. Ook enkelvoudig voor humaan gebruik toegelaten homeopathische middelen zijn toegestaan.</del>			
<b>VK-G007</b>	Minimaal 1x per jaar wordt het water geanalyseerd op geschiktheid.			
<b>VK-G007a</b>	Als er één drinkwatersysteem (geschakeld) met eigen bron en/of koudwatervat en leiding naar de stal dan is één monster			

	aan het eind van de leiding voldoende			
<b>VK-G007b</b>	Als er een systeem is waarbij de waterleiding en/of bron aftakt (naar een koudwatervat) dan wordt er een monster genomen aan het eind van de leiding en van het koudwatervat (of bron indien geen koudwatervat)			

#### 4. Diergezondheid

Code	Norm	Ja	Nee	N.v.t.
	<i>Algemeen</i>			
<b>VK-K001</b>	Voor de bewaking van de gezondheid van de dieren is een overeenkomst gesloten met een door de Geborgde Vleeskalverdierenarts gecertificeerde dierenarts en deze overeenkomst is inzichtelijk via InfoKalf.			
<b>VK-K005</b>	De kalverhouder stelt gegevens m.b.t. de ontvangen diergeneesmiddelen ter beschikking aan de database InfoKalf welke wordt beheerd door SKV.			
	<i>Dierenarts(-praktijk)</i>			
<b>VK-K002a</b>	De kalverhouder zorgt ervoor dat de dierenarts minimaal 1 maal per kwartaal het bedrijf bezoekt.			
	<i>Diergeneesmiddelen</i>			
<b>VK-L001</b>	Toediening van diergeneesmiddelen gebeurt volgens de bijgeleverde gebruiksvorschriften (toedieningswijze en duur dosering, wachttijd).			
<b>VK-L003</b>	Eventuele niet zichtbare afwijkingen als gevolg van het toedienen van diergeneesmiddelen (bv. met een naald) zijn, indien bekend, gemeld aan het slachthuis.			
<b>VK-L005</b>	De kalverhouder neemt voorgeschreven UUD-/UDA-diergeneesmiddelen voor de vleeskalveren uitsluitend af van de dierenarts(-praktijk) waarmee hij een overeenkomst heeft gesloten, of van de apotheek van de praktijk van de dierenarts waarmee hij een overeenkomst heeft afgesloten.			
<b>VK-L006</b>	De kalverhouder laat UDD-diergeneesmiddelen voor de vleeskalveren uitsluitend toepassen door de dierenarts waarmee hij een overeenkomst heeft gesloten, of diens vervanger.			
<b>VK-L007</b>	Indien de kalverhouder voorschriftplichtige (URA-) diergeneesmiddelen voor de vleeskalveren van derden heeft betrokken, heeft de dierenarts waarmee hij een overeenkomst heeft gesloten hiervoor een recept uitgeschreven.			
<b>VK-L008</b>	Er zijn slechts voor runderen geregistreerde diergeneesmiddelen voor de vleeskalveren op het bedrijf aanwezig.			
<b>VK-L019</b>	De kalverhouder gebruikt geen cefalosporinen voor de behandeling van vleeskalveren.			
<b>VK-L020</b>	De kalverhouder heeft geen derde keus middelen antibiotica op het bedrijf op voorraad.			
<b>VK-L022</b>	Er zijn geen kalvervoerders, preparaten, producten of			

	vleeskalveren op het bedrijf aanwezig, waaraan verboden stoffen zijn toegediend en / of benoemde stoffen bevatten.			
	<i>Bedrijfsbehandelplan / bedrijfsgezondheidsplan</i>			
<b>VK-L004</b>	Er is een bedrijfsbehandelplan.			
<b>VK-L004a</b>	Er zijn alleen antimicrobiële middelen op het bedrijf aanwezig die staan vermeld in het bedrijfsbehandelplan (BBP) of er moet een onderbouwing (schriftelijk verslag) aanwezig zijn die door de dierenarts is opgemaakt.			
<b>VK-L017</b>	De kalverhouder stelt i.s.m. de dierenarts en <del>eventueel</del> de vertegenwoordiger van de kalvereigenaar elk half jaar een bedrijfsgezondheidsplan op. Voor bedrijven in het streegebied geldt een BGP per kalenderjaar.			
<b>VK-L017a</b>	Het bedrijfsgezondheidsplan is voorzien van de naam en de handtekening van de kalverhouder en de dierenarts (incl. UDN en <del>of</del> CIBG-nummer) en, indien hier sprake van is, de vertegenwoordiger van de kalvereigenaar.			
<b>VK-L017b</b>	Het bedrijfsgezondheidsplan is voorzien van het UBN van de deelnemer.			
<b>VK-L017c</b>	Het bedrijfsgezondheidsplan is voorzien van de datum waarop het bedrijfsgezondheidsplan is opgesteld.			
<b>VK-L017d</b>	Het bedrijfsgezondheidsplan beschrijft welke aspecten van de bedrijfsgezondheid aandachtspunten zijn of verbetermaatregelen nodig hebben. Hierbij worden de volgende aspecten overwogen:			
	- verteringsproblemen tijdens de startperiode			
	- verteringsproblemen tijdens de mestperiode			
	- luchtwegaandoeningen tijdens de startperiode			
	- luchtwegaandoeningen tijdens de mestperiode			
	- overige aandoeningen die zich op het bedrijf voordoen			
	- uitval tijdens de startperiode			
	- uitval tijdens de mestperiode			
	- groei van de dieren			
	- achterblijvers of onvolwaardige groei			
	- medicijngebruik voor individuele behandelingen			
	- medicijngebruik voor koppelbehandelingen			
	- vleeskleur			
	- algemene hygiëne			
	- omgang met de hygiënesluis			
	- omgang met medicijnen			
	- overige aspecten die relevant zijn voor het bedrijf			
<b>VK-L017e</b>	In het bedrijfsgezondheidsplan is een evaluatie opgenomen van de verbetermaatregelen die waren opgenomen in het voorgaande bedrijfsgezondheidsplan.			
<b>VK-L017f</b>	Indien in het bedrijfsgezondheidsplan verbetermaatregelen worden beschreven, wordt hiervoor een actieplan op het gebied van bedrijfsmanagement, gezondheidszorg of overige			



	aspecten vastgelegd in het bedrijfsgezondheidsplan.			
<b>VK-L017g</b>	Voor een actieplan op het gebied van bedrijfsmanagement worden de volgende aspecten overwogen: - huisvesting - klimaat - voeding, zowel bereiding als verstrekking - opvang van nuka's - overige voor het bedrijf relevante aspecten			
<b>VK-L017h</b>	Voor een actieplan op gebied van gezondheidszorg worden de volgende aspecten overwogen: - diergeneesmiddelengebruik - aanvullende diagnostiek - aanpassen bedrijfsbehandelplan - vaccinatie - overige voor de gezondheidszorg op het bedrijf relevante aspecten			
<b>VK-L017i</b>	Het bedrijfsgezondheidsplan bevat een reductiedoelstelling voor het antibioticagebruik voorzien van een uitvoeringstermijn.			
<b>VK-L018</b>	Er is een actueel bedrijfsgezondheidsplan aanwezig. <i>Opslag</i>			
<b>VK-L011</b>	De diergeneesmiddelen zijn in een gesloten kast / ruimte gescheiden van ongediertebestrijdingsmiddelen, R&O middelen, gewasbeschermingsmiddelen, dieren en / of voeders opgeslagen.			
<b>VK-L013</b>	De kalverhouder heeft geen volledige koppelkuur antibiotica op voorraad. <i>Verbeterplan veelgebruik antibiotica</i>			
<b>VK-V002</b>	De kalverhouder legt binnen 3 maanden na de datum genoemd in de berichtgeving dat het Vitaal Kalf bedrijf in de categorie 'Veelgebruik, 'fase 1' of 'fase 2' valt, een dossier aan waarin bewijsstukken van genomen maatregelen in de bedrijfsvoering om antibiotica gebruik terug te dringen worden opgenomen.			
<b>VK-V005a</b>	De kalverhouder dient vanaf de datum genoemd in de berichtgeving dat het Vitaal Kalf bedrijf in de categorie 'Veelgebruik fase 1' of 'Veelgebruik fase 2' valt, minstens 1x per kalenderjaar een melkmonster uit de melkleiding analyseren op de aanwezigheid van Enterobacteriaceae (n.v.t. bij rijdende menger).			N.v.t. rosé afmest
<b>VK-V005b</b>	Wanneer de uitslag van het melkmonster > 1000 kve/ml Enterobacteriaceae is, reinigt en ontsmet de kalverhouder opnieuw. Daarna wordt wederom een melkmonster geanalyseerd, net zo lang tot de uitslag van het melkmonster < 1000 kve/ml is (n.v.t. bij afwezigheid van leidingen en voeren m.b.v. rijdende mengers).			N.v.t. rosé afmest
<b>VK-V006a</b>	De kalverhouder laat de monsterneming uit de melkleiding (VK-V005a, VK-V005b) uitvoeren door een 3 <sup>e</sup> partij,			N.v.t. rosé

	bijvoorbeeld de dierenarts, de vertegenwoordiger van de kalvereigenaar, de GD of het laboratorium waar het monster wordt geanalyseerd.			afmest
<b>VK-V006b</b>	De monsternemer verklaart dat het monster is genomen in vers bereide melk, genomen uit het tappistool of het inlaatstuk in de voergoot (bij automatische gootvulling), tijdens het voeren van de kalveren nadat de melk enige tijd heeft gecirculeerd in de leidingen.			N.v.t. rosé afmest
<b>VK-V008</b>	Vitaal Kalf bedrijven die meerdere leeftijdsgroepen kalveren houden, dienen binnen 3 maanden na de datum genoemd in de berichtgeving dat het Vitaal Kalf bedrijf in de categorie 'Veelgebruik, fase 2' valt, nader onderzoek te laten verrichten betreffende (recidiverende) longproblemen. Dit kan door middel van:			
	- een (gepaard) bloedonderzoek van 5 representatieve dieren per leeftijdsgroep, of;			
	- het nemen van neusswabs van 5 representatieve dieren, of;			
	- het laten uitvoeren van sectie bij de GD			
<b>VK-V009</b>	De uitslagen van het onderzoek dat is uitgevoerd conform Vitaal Kalf voorschrift VK-V008 worden voorgelegd aan een dierenarts met als doel het verkrijgen van een gericht (behandel-)advies.			
<b>VK-V010</b>	De kalverhouder laat binnen 3 maanden na de datum genoemd in de berichtgeving dat het Vitaal Kalf bedrijf in de categorie 'Veelgebruik, 'fase 2' valt, een klimaatmeting in de stal uitvoeren. Hiervan moet een verslag worden opgesteld met een advies voor de kalverhouder en de kalververhouder moet dit opsturen naar de CI.			
<b>VK-V011</b>	De kalverhouder stelt binnen 3 maanden na de datum genoemd in de berichtgeving dat het Vitaal Kalf bedrijf in de categorie 'Veelgebruik, 'fase 2' valt, een bedrijfsanalyse op aan de hand van de 'Uitgebreide checklist' en bewaart dit in de bedrijfsadministratie. Deze checklist is te downloaden via <a href="http://www.kalversector.nl">www.kalversector.nl</a> .			
<b>VK-V012</b>	Een bedrijf aangeschreven in het kader van het (externe) begeleidingstraject geeft hier aan gehoor en neemt de beschreven stappen.			

## 5. Aan- & afvoer

Code	Norm	Ja	Nee	N.v.t.
<b>VK-D002</b>	Alle aanwezige dieren zijn voorzien van 2 oormerken, conform I&R regeling.			
<b>VK-D003</b>	De kalverhouder kan aantonen dat aangevoerde import dieren vrij zijn van besmettelijke veeziekten d.m.v. importdocumenten / gezondheidsverklaring.			
<b>VK-T002</b>	De nuka's, die rechtstreeks van een rundveebedrijf van geboorte zijn aangevoerd, zijn minimaal 14 dagen oud, 36 kg zwaar en voldoen aan het protocol 'Gezonde kalveren', welke is opgenomen als bijlage 13 van de AV Vitaal Kalf.			36 kg eis per 1 juli

			2017
<b>VK-U008</b>	Indien een kalverhouder kalveren opzet, die reeds op een ander bedrijf zijn gestart, worden deze kalveren aangevoerd van maximaal 4 verschillende UBN's.		N.v.t. blank / rosé start
<b>VK-U009</b>	Indien een kalverhouder kalveren opzet, die reeds op een ander bedrijf zijn gestart, worden in 1 compartiment gestarte kalveren van maximaal 2 verschillende UBN's gehuisvest. Zie interpretatie voorschrift VK-U009 indien er in uitzonderlijke gevallen niet aan VK-U008 of VK-U009 kan worden voldaan.		N.v.t. blank / rosé start

## 6. Administratie

Code	Norm	Ja	Nee	N.v.t.
	<b>Algemeen</b>			
<b>VK-A001</b>	Er is een actuele door de CI gewaarmerkte plattegrond van het bedrijf aanwezig.			
<b>VK-AA003</b>	De eigenaar van de op het Vitaal Kalf bedrijf aanwezige vleeskalveren is aangesloten bij Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector, of een ander gelijkwaardig door de regelinghouder erkend kwaliteitssysteem.			
	<b>Diergeneesmiddelen</b>			
<b>VK-DA003</b>	Kalverhouder bewaart, indien deze startkalveren ontvangt, de meegeleverde gegevens m.b.t. diergeneesmiddelengebruik tenminste 1 jaar in de administratie.			N.v.t. blank / rosé start
<b>VK-DA004</b>	Kalverhouder levert, indien deze startkalveren aflevert aan een vleeskalverhouderij voor verdere opfok, gegevens m.b.t. diergeneesmiddelengebruik mee.			N.v.t. blank / rosé afmest
<b>VK-L009</b>	De aanwezige URA-diergeneesmiddelen zijn afkomstig van een toegelaten verkoopkanaal.			
<b>VK-LA001</b>	Alle leveringsdocumenten van diergeneesmiddelen zijn in de administratie opgenomen.			
<b>VK-LA003</b>	Diergeneesmiddelen die verloren gaan, op een andere wijze dan door toediening, worden in het logboek geregistreerd.			
	<b>Bij iedere toediening van diergenees- en bijsturingsmiddelen aan kalveren wordt per koppeluur het volgende in het logboek genoteerd:</b>			
<b>VK-L010a</b>	De naam van het diergeneesmiddel/ bijsturingsmiddel.			
<b>VK-L010b</b>	De gebruikte hoeveelheid diergeneesmiddel/ bijsturingsmiddel.			
<b>VK-L010c</b>	Het aantal behandelde dieren en een omschrijving van het (deel)koppel.			
<b>VK-L010d</b>	Het aantal behandeldagen.			
	<b>Bij individuele behandeling (m.i.v. dag 1) na het opzetten van de eerste kalveren van de lopende ronde is tenminste is</b>			

<i>het volgende, per kalf, in het logboek genoteerd:</i>				
<b>VK-LA002a</b>	De naam van het diergeneesmiddel of registratienummer.			
<b>VK-LA002b</b>	De gebruikte hoeveelheid diergeneesmiddel (dosering per dier).			
<b>VK-LA002c</b>	Het werknummer.			
<b>VK-LA002d</b>	De behandeldagen.			